

АКТ
приемки дошкольной образовательной организации
к началу 2023 -2024 учебного года
составлен «03» августа 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №16 «Уголек» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно – эстетическому
направлению развития воспитанников (1984г.)

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Березовского городского округа

(учредитель организации)

652425, Кемеровская область – Кузбасс, г. Березовский, проспект Ленина, 42А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Шагивалеева Ирина Валерьевна, (8384 45) 3-28-00

фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона

В соответствии с распоряжением администрации Березовского городского округа от «06» июля 2023 г. № 384-рв период с «28» июля по «09» августа 2023 г. муниципальной комиссией администрации Березовского городского округа

(наименование органа проводившего приемку)

в составе:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Жуйкова
Татьяна Владимировна | - первый заместитель главы Березовского городского округа, председатель комиссии; |
| Тетерина
Наталья Алексеевна | - начальник Управления образования Березовского городского округа, заместитель председателя комиссии; |
| Котова
Юлия Владимировна | - главный специалист Управления образования Березовского городского округа, секретарь комиссии; |
| Витренко
Наталья Борисовна | - директор Государственного профессионального образовательного учреждения «Березовский политехнический техникум» (по согласованию); |
| Гатаулин
Руслан Фаритович | - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Березовского городского округа; |
| Горбунова | |

Оксана Анатольевна	Березовского городского округа»;
Докучаев Герман Вячеславович	- начальник Отдела МВД России по городу Березовскому (по согласованию);
Дьяков Антон Юрьевич	- государственный инспектор Кемеровского городского округа, Березовского городского округа и Кемеровского района по пожарному надзору (по согласованию);
Казначеев Виталий Валерьевич	- начальник Отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по городу Березовскому (по согласованию);
Ларионова Галина Григорьевна	- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Березовская городская больница» имени А.М. Назаренко (по согласованию);
Навразин Семен Владимирович	- начальник Березовского филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области» (по согласованию);
Петрова Алина Константиновна	- начальник Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа;
Чирухина Ирина Николаевна	- председатель Березовской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию).

проведена приемка готовности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №16 «Уголек» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно – эстетическому
направлению развития воспитанников
(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 «Уголек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому

направлению развития воспитанников
(полное наименование образовательной организации)

№ от «04» октября 2017 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» марта 2015 г. № 42 АЕ138515, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» марта 2015 г. № 42 АЕ 138514 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано
«__» _____ 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__»

_____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» марта 2015г., серия 42 ЛО1, № 0001936, регистрационный номер 14912, Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно.**

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт (паспорта) безопасности организации от «01» августа 2022 года **оформлен (ы).**

Акт (акты) обследования и категорирования организации от «21» октября 2019 года **оформлен (ы).**

Декларация пожарной безопасности организации от «28» мая 2021г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы ремонтных работ, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____,
выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

косметический ремонт в группах, туалетных комнатах, моечных, в коридоре, складских помещениях, в кабинетах ДОУ;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Необходимо выполнить работы

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ, наличие ПСД (дата выполнения), экспертизы сметной стоимости (дата выполнения) или ориентировочную стоимость, планируемый год выполнения работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, дополнительных услуг - нет;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 130 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 87 человек;

г) количество групп по комплектованию:

групп всего - 6; количество обучающихся - 87 человек;

из них обучаются:

д) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации -

имеются;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 8 человек 66%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 50 %;

и) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год

имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: установлен откидной пандус, кнопка для вызова специалиста ДООУ, табличка режим работы дошкольного учреждения с шрифтом Брайля на входе в здание, приобретена инвалидная коляска, установлены таблички - указатели с шрифтом Брайля по коридору и втором этажах, на лестничных маршах ступеньках установлены сигнальные ленты, оборудована туалетная комната поручнями.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты	6	6	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудовано	
2.	Кабинет заведующей	1	1	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудовано	
3.	Кабинет методический	1	1	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудовано	
4.	Кабинет медицинский	1	1	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудовано	
5.	Музыкальный зал	1	1	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудовано	
6.	Пищеблок	1	1	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудовано	

б) наличие, характеристика и обеспеченность объектов образовательной сферы:

обеспеченность компьютерной техникой – **обеспечено:**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: **нет;**

- обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: **нет.**

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ____ ; шкаф книжный - ____ ; и т.д.;

- обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - **нет;** стулья офисные - **нет;** кровати – **нет;** и т.д.;

- сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____ ; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: **нет.**

Потребность в обновлении книжного фонда **не имеется.**

(имеется, не имеется)

в) наличие, характеристика и обеспеченность объектов культурно-социальной, спортивной сферы:

спортивное сооружение (площадка) – **имеется** (не имеется), емкость – **25** человек, техническое состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное) и соответствие санитарным требованиям – **соответствует.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности);

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **нет.**

физкультурный зал – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типичное помещение), емкость – **70** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное)

Требования техники безопасности при проведении занятий в физкультурном зале **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **нет.**

тренажерный зал – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типичное помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

Требования техники безопасности при проведении занятий в тренажерном зале _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

бассейн – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типичное помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

Требования техники безопасности при проведении занятий в бассейне _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное),

акт-разрешение на использование каждой единицы спортивного
оборудования (инвентаря) в образовательном процессе от «17» июля 2023 г.

№ 3, комиссия МБДОУ детский сад №16 «Уголек»,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт-разрешение на проведение занятий на спортивной площадке, от «17»
июля 2023 г. № 1, комиссия МБДОУ детский сад №16 «Уголек»,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале, от «17» июля
2023 г. № 2, комиссия МБДОУ детский сад №16 «Уголек»,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует;

(наименование оборудования, количество оборудования)

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное
(неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

**6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное:**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 5 418 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -
имеется, удовлетворительное, соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль	Количество	Характер	Примечание
-----------	---------	------------	----------	------------

	работы	ставок	работы (штат, договор)	
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	Старшая медицинская сестра

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от «7» апреля 2015г, № ЛО-42-01-0036000, регистрационный номер 0003409;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется**:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: **нет**.

Количество рециркуляторов - **9**.

Количество бесконтактных термометров - **11**, из них: **10** ручных, **1** - стационарный.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____
(количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 3 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

№ 15/23 от 25.05.2023г. (молочная продукция)

№ 2023.715584 от 14.06.2023г. (мясо кур)

№ 19/23 от 05.06.2023г. (крупы бакалея, прочая бакалея)

№16/23 от 25.05.2023г. (сыр, творог, масло сливочное)

№2023.731900 от 16.06.2023г. (мясо, рыба)

№20/23 от 07.06.2023г. (сухофрукты)

№18/23 от 05.06.2023г. (овощи, фрукты)

№ 17/23 от 25.05.2023г. (яйцо куриное)

№ 14/23 от 18.05.2023г. (хлеб и хлебобулочные изделия)

№21/23 от 13.06.2023г. (вода питьевая, соки, овощи консервированные)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: **нет;**

и) примерное цикличное меню, утвержденное руководителем образовательной организации и согласованное территориальным органом Роспотребнадзора **имеется;**

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован,**

(организован, не организован)

Бутилированная вода (Договор № 21/23 от 13.06.2023г.)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: **нет;**

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется,**

(имеется, не имеется)

Договор № 78/4от 12.12.2022г. «Об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ» от ГБУЗ «Дезинфекционная станция» г. Кемерово

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (групп), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: **нет.**

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) физическая охрана объектов организации осуществляется **штатными сторожами,**

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе **3** сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе **2** человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Договор № 271 от 01.07.2023г. об экстренном вызове наряда полиции вневедомственной охраны средствами тревожной сигнализации, работающих по открытому интернет каналу;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

9 наружных камер;

(количество)

2 внутренних камер;

(количество)

архиватор записи 30 суток.

(количество суток)

в) оснащение системой охранной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения Росгвардии, (частной охранной организацией) или локальная охранная сигнализация с выводом на пост охраны

(указать тип сигнализации)

г) наличие средств тревожной сигнализации для экстренного вызова наряда полиции вневедомственной охраны Росгвардии, (частной охранной организацией) прямая связь с Росгвардией, МВД (частной охранной организацией) организована с использованием средством тревожной сигнализации, Березовский филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу»;

(указать с какой организацией; при отсутствие кнопки - указать причину)

д) наличие системы контроля управления доступом видеодомофоны, электромагнитные замки;

(указать типСКУД; при отсутствие - указать причину)

е) территория организации ограждена полностью

(полностью, частично, не требуется – указать причину)

Основные недостатки: нет.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора проверялось состояние пожарной безопасности в 20 ____ году

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____
и предписания (акта, заключения) _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) оснащение (указать по объектам) системой пожарной сигнализации, оповещения управления эвакуацией людей при пожаре объекты организации (АПС и СОУЭ) оснащено.

(оснащено, не оснащено)

Наличие проектной документации имеется;

(имеется, не имеется)

Дата ввода в эксплуатацию пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре 20.06.2022г.

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

Акт последней проверки работоспособности пожарной сигнализации № от 20.07.2023г.

(номер, дата)

г) система автоматизированной передачи извещений о пожаре в пожарную часть обеспечивает 8 ПЧС 1ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбасс

(обеспечивает, не обеспечивает, указать пожарную часть)

д) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

е) принятые меры противопожарной защиты и эвакуации обеспечивают защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивают, не обеспечивают)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проведена. Вывод на основании Технического отчета № 928/06.2022 от 06.06.2022г. «Технический отчет эксплуатационных испытаний электрических сетей электроустановки здания МБДОУ №16 «Уголек», выданного Испытательной электролабораторией (ИЭЛ) ООО «Сибэнергоаудит» г. Кемерово, соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Промывка системы отопления проведена, 06.07.2023г.

(проведена, не проведена)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **приточная, естественная.**

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное (Гражданско – правовой договор бюджетного учреждения № 699-Т на теплоснабжение и поставку горячей воды от 14.06.2023г.)

(централизованное, собственное)

Наличие приборов учета водоснабжения **имеется, исправный**

(имеется, не имеется, исправный, не исправный)

(количество 3 шт.).

15. Водоотведение централизованное (Муниципальный контракт (Единый договор) № 699-BB от 14.06.2023г. холодного водоснабжения и водоотведения)

16. Энергоснабжение централизованное (Муниципальный контракт № 291038 от 29.12.2022г., Дополнительное соглашение к Договору от 19.06.2023г.)

Наличие приборов учета электроснабжения **имеется, исправный.**

(имеется, не имеется, исправный, не исправный) (количество 2 шт.)

17. Наличие контейнера для сбора отработанных батареек есть (есть, нет)

II. Заключение комиссии

_____ (полное наименование организации)

к новому 2023– 2024 учебному году _____.

(готова, не готова, готова с замечаниями надзорного органа, указать надзорный орган)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)


Жуйкова Татьяна Владимировна
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:


(роспись)

Тетерина Наталья Алексеевна
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(роспись)

Котова Юлия Владимировна
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)


Витренко Наталья Борисовна
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Гатаулин Руслан Фаритович / И.В. Шугрева
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Горбунова Оксанв Анатольевна
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Ларионова Галина Григорьевна
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Навражин Семен Владимирович
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Петрова Алина Константиновна
(инициалы, фамилия)

Е. В. Карелина


(роспись)

Чирухина Ирина Николаевна
(инициалы, фамилия)